

Městský úřad Trutnov
odbor životního prostředí
oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství
Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16, telefon 499 803 111, fax 499 803 412

Č.j. 2013/3786/ŽP/ANP - ozn.
Spisový znak 231.1

V Trutnově, dne 18.06.2013
Skartační znak V/5

Oprávněná úřední osoba:
Petra Andrová, DiS.
telefon: 499 803 252
e-mail: androva@trutnov.cz

Žadatel - účastník stavebního řízení /podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád/:
Obec Dolní Olešnice, Dolní Olešnice č.p. 39, 543 75 Dolní Olešnice

Zástupce žadatele:

Ing. Vlastimil Novotný - Vodohospodářská kancelář Trutnov, U Hřiště 212, 541 02 Trutnov

Věc: „stavební povolení k vodnímu dílu - obecní kanalizace v Dolní Olešnici“

O Z N Á M E N Í
zahájení stavebního řízení
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ing. Vlastimil Novotný - Vodohospodářská kancelář Trutnov (IČ 145 61 859), se sídlem U Hřiště 212 v Trutnově, zastupující žadatele Obec Dolní Olešnici (IČ 005 80 171), se sídlem č.p. 39 v Dolní Olešnici, podal dne 22.05.2013 u Městského úřadu Trutnov - odboru životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství žádost o stavební povolení k vodním dílům. Dnem obdržení žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba vodního díla obsahuje:

- ❖ stoka A (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 102 m; 1 čerpací stanice - betonový prefabrikát DN 1500 mm; 4 kanalizační šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 336/2, 1/2 v k.ú. Vestřev
- ❖ stoka B1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 180 m; 1 čerpací stanice - betonový prefabrikát DN 1500 mm; 6 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 335, 300, 299, 282/4, 291/4, 285 v k.ú. Vestřev
- ❖ stoka B2 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 294 m; 14 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 285, 282/1, 278, 336/1, 121/20, 108/3, 108/1, 121/2, 121/38, 121/39 v k.ú. Vestřev
- ❖ stoka B2a (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 180 m; 6 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 285, 283, 336/1 v k.ú. Vestřev
- ❖ stoka B2a-1 (kanalizační potrubí - PP DN 200 mm délky cca 30 m; 3 kanalizační šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 285, 282/1, 278, 336/1 v k.ú. Vestřev
- ❖ stoka B2a-2 (kanalizační potrubí - PP DN 200 mm délky cca 23 m; 2 kanalizační šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 285, 282/1, 336/1 v k.ú. Vestřev
- ❖ stoka C1 (kanalizační potrubí PP DN 250 mm délky cca 1056 m; 1 čerpací stanice včetně přepadu - betonový prefabrikát DN 1500 mm včetně potrubí KT DN 150 mm délky cca 12 m; 27 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 458/3, 458/1, 448/2, 448/1, 447, 445/2, 436/5, 436/3, 436/1, 436/7, 436/6, 436/4, 415/3, 415/2, 1607, 351/4, 351/6, 351/5, 351/1 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ stoka C1a (kanalizační potrubí - PP DN 200 mm délky cca 59 m; 2 kanalizační šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 458/3, 1709/1, 661/1 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ stoka C1b (kanalizační potrubí - PP DN 200 mm délky cca 36 m; 2 kanalizační šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 448/2, 1709/1, 679 v k.ú. Dolní Olešnice

- ❖ stoka C1c (kanalizační potrubí - PP DN 200 mm délky cca 21 m; 1 kanalizační šachta - betonová DN 1000 mm) na p.p.č. 415/3, 1709/1, 420/5 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ stoka C1d (kanalizační potrubí - PP DN 200 mm délky cca 103 m; 3 kanalizační šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 351/1, 1709/1, 354/2, 309/2 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ stoka C2 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 87 m; 1 čerpací stanice - betonový prefabrikát DN 1500 mm; 4 kanalizační šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 646/6, 1600/3 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ stoka C2a (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 85 m; 4 kanalizační šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 1600/3, 1599 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ stoka E1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 129 m; 1 čerpací stanice včetně přepadu - betonový prefabrikát DN 1500 mm včetně potrubí KT DN 150 mm délky cca 4 m; 6 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 259/3, 222/1, 221, 214 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ stoka E2 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 374 m; 11 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 221, 1715/1, 226, 1651, 208, 62, 201/1 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ stoka E2a (kanalizační potrubí - PP DN 200 mm délky cca 53 m; 2 kanalizační šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 1651 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ stoka E2b (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 275 m; 9 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 62, 1651, 1655, 908/3 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ stoka F1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 324 m; 1 čerpací stanice včetně přepadu - betonový prefabrikát DN 1500 mm včetně potrubí KT DN 150 mm délky cca 6 m; 10 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 87, 1715/1, 1642, 104/3, 105/1, 107/1, 104/2, 100/2, 110, 1640 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ stoka F1a (kanalizační potrubí - PP DN 200 mm délky cca 65 m; 2 kanalizační šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 1642, 1710/1, 97/1 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ stoka F1b (kanalizační potrubí - PP DN 200 mm délky cca 38 m; 1 kanalizační šachta - betonová DN 1000 mm) na p.p.č. 107/1, 104/1 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ stoka F2 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 320 m; 7 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 87, 1645, 1712/2 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ stoka F2a (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 232 m; 6 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 1645, 1651 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ stoka F2a-1 (kanalizační potrubí - PP DN 200 mm délky cca 42 m; 2 kanalizační šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 1651, 1646, 1696 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ stoka G (kanalizační potrubí - PP DN 200 mm délky cca 30 m; 1 čerpací stanice - betonový prefabrikát DN 1500 mm; 2 kanalizační šachty - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 1608 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ výtlač VA (kanalizační potrubí - HDPE DN 100 mm délky cca 720 m; 1 měrná šachta, 2 proplachovací šachty a 1 kalníková šachta - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 1331/9, 1323/8, 1323/9, 1323/7, 1325, 1010 v k.ú. Hostinné a na p.p.č. 355, 336/2 v k.ú. Vestřev
- ❖ výtlač VB (kanalizační potrubí - HDPE DN 80 mm délky cca 337 m; 1 proplachovací šachta - betonová DN 1000 mm) na p.p.č. 1/2, 336/2, 1/9, 1/8, 336/1, 336/11, 336/12, 324/4, 331, 334, 335, 300, 299, 282/4, 291/4, 285 v k.ú. Vestřev
- ❖ výtlač VC1 (kanalizační potrubí - HDPE DN 80 mm délky cca 96 m) na p.p.č. 1599, 463, 458/2, 1715/1, 458/3 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ výtlač VC2 (kanalizační potrubí - HDPE DN 80 mm délky cca 203 m) na p.p.č. 283, 336/1 v k.ú. Vestřev a na p.p.č. 1709/1, 1603/1, 1715/1, 1600/3, 646/6 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ výtlač VD (kanalizační potrubí - HDPE DN 80 mm délky cca 510 m; 1 čerpací stanice - betonový prefabrikát DN 1500 mm; 1 proplachovací šachta, 1 kalníková šachta - betonové DN 1000 mm) na p.p.č. 351/1, 321, 1665, 316/1, 1709/1, 1709/2, 1715/1, 1710/2, 1710/1, 1710/3, 289, 290, 291, 266/1 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ výtlač VE (kanalizační potrubí - HDPE DN 80 mm délky cca 287 m; 1 kalníková šachta - betonová DN 1000 mm) na p.p.č. 266/1, 261/1, 1658/1, 254/1, 259/3 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ výtlač VF (kanalizační potrubí - HDPE DN 80 mm délky cca 392 m; 1 proplachovací šachta - betonová DN 1000 mm) na p.p.č. 201/1, 1651, 1645, 87 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ výtlač VG (kanalizační potrubí - HDPE DN 50 mm délky cca 30 m) na p.p.č. 1607, 1715/1, 1608 v k.ú. Dolní Olešnice
- ❖ výtlač VH (kanalizační potrubí - HDPE DN 50 mm délky cca 52 m; 1 čerpací stanice - betonový prefabrikát DN 1500 mm) na p.p.č. 436/1, 436/7, 436/6, 1715/1, 1715/6, 1597/2, 411/3 v k.ú. Dolní Olešnice

Městský úřad Trutnov - odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, jako příslušný vodoprávní speciální stavební úřad podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **oznamuje** v souladu s § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona **zahájení stavebního řízení** a vzhledem ke skutečnosti, že jsou příslušnému vodoprávnímu speciálnímu stavebnímu úřadu dostatečně známy místní poměry, upouští od místního šetření.

Účastníci stavebního řízení mohou své námítky, popřípadě důkazy uplatnit na Městském úřadu Trutnov - odboru životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství **nejpozději do 11 dnů ode dne doručení tohoto oznámení**, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadu Trutnov - odboru životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, Slovanské náměstí 165 v Trutnově, vždy v úřední hodiny: pondělí 08.00 - 17.00 hod., středa 08.00 - 17.00 hod., telefon: 499 803 252, fax: 499 803 412.

Účastníci stavebního řízení jsou povinni prokázat se průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost (průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu), případně předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu. Nechá-li se některý z účastníků stavebního řízení zastupovat, jeho zástupce při jednání předloží platnou plnou moc.

Účastníci stavebního řízení se určují podle § 27 správního řádu, podle § 115 odst. 4 a odst. 5 vodního zákona, podle § 109 stavebního zákona.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavební řízení je vedeno jako řízení s velkým počtem účastníků (podle § 144 správního řádu), jsou účastníkům stavebního řízení písemnosti doručovány veřejnou vyhláškou; vyjma účastníků stavebního řízení určených podle § 27 odst. 1 správního řádu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
TRUTNOV
1

Ing. Miloslav Diviš v.r.
vedoucí odboru životního prostředí


„z pověření vedoucího“
Petra Andrová, DiS.
oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

Příloha pro žadatele (tj. Obec Dolní Olešnice):

výzva k zaplacení správního poplatku (dle položky 18 bodu 1. písmena h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Příloha pro zástupce žadatele (tj. Ing. Vlastimil Novotný - VHK Trutnov):

výzva k odstranění vad žádosti

Toto oznámení bude
(v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu)
vyvěšeno na úřední desce – po dobu 28 dnů.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne 19.06.2013

Sejmuto dne 16.07.2013

Doručí se:

(na doručení)

Ing. Vlastimil Novotný - Vodohospodářská kancelář Trutnov, U Hřiště 212, 541 02 Trutnov

(na dodávku)

Obec Dolní Olešnice, Dolní Olešnice č.p. 39, 543 75 Dolní Olešnice

a.a.