



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: 24324/2017
Spisová zn.: 2016/6561/V/KOP
Skartační zn.: V/10
Spisový zn.: 280

Vyřizuje: Petr Kotlovský
Telefon: 499 803 365
E-mail: kotlovsky@trutnov.cz

Datum: 09.03.2017

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 12.08.2016 podal **Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení

na stavbu:

**II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická
obec Trutnov, část obce Poříčí.**

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem:

obec	katastrální území	pozemek parc.č.	druh pozemku	vlastník/správce
Trutnov	Poříčí u Trutnova	292/1	zahrada	MĚSTO TRUTNOV



Trutnov	Poříčí u Trutnova	509	ostatní plocha dráha	SŽDC, s.o. Praha
Trutnov	Poříčí u Trutnova	511/2	ostatní plocha neplodná půda	Brynychová Marie
Trutnov	Poříčí u Trutnova	511/4	trvalý travní porost	Macejko Zdeněk Macejková Zdenka
Trutnov	Poříčí u Trutnova	512/2	trvalý travní porost	Brynychová Marie
Trutnov	Poříčí u Trutnova	550/2	lesní pozemek	MĚSTO TRUTNOV
Trutnov	Poříčí u Trutnova	550/4	vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Povodí Labe, s.p.
Trutnov	Poříčí u Trutnova	550/5	ostatní plocha ostatní komunikace	MĚSTO TRUTNOV
Trutnov	Poříčí u Trutnova	551/2	ostatní plocha ostatní komunikace	Lesy České republiky, s.p.
Trutnov	Poříčí u Trutnova	553/3	zahrada	MĚSTO TRUTNOV
Trutnov	Poříčí u Trutnova	557	ostatní plocha ostatní komunikace	MĚSTO TRUTNOV
Trutnov	Poříčí u Trutnova	567/1	zahrada	MĚSTO TRUTNOV
Trutnov	Poříčí u Trutnova	567/2	zahrada	MĚSTO TRUTNOV
Trutnov	Poříčí u Trutnova	571	trvalý travní porost	MĚSTO TRUTNOV
Trutnov	Poříčí u Trutnova	599/8	lesní pozemek	MĚSTO TRUTNOV
Trutnov	Poříčí u Trutnova	599/18	ostatní plocha ostatní komunikace	MĚSTO TRUTNOV
Trutnov	Poříčí u Trutnova	599/38	lesní pozemek	MĚSTO TRUTNOV
Trutnov	Poříčí u Trutnova	613/1	ostatní plocha neplodná půda	Příbylová Jiřinka
Trutnov	Poříčí u Trutnova	617/1	zahrada	Foukalová Lenka
Trutnov	Poříčí u Trutnova	617/2	zahrada	Matějka Josef
Trutnov	Poříčí u	617/3	zahrada	Bc. Kuťák Jan

	Trutnova			
Trutnov	Poříčí u Trutnova	625/1	zahrada	Adam Josef
Trutnov	Poříčí u Trutnova	625/2	ostatní plocha neplodná půda	Adam Josef
Trutnov	Poříčí u Trutnova	626/2	vodní plocha koryto vodního toku umělé	MĚSTO TRUTNOV
Trutnov	Poříčí u Trutnova	632/1	ostatní plocha manipulační plocha	DESPED, s.r.o., Trutnov MILCOM a.s., Praha 6
Trutnov	Poříčí u Trutnova	632/2	ostatní plocha manipulační plocha	DESPED, s.r.o., Trutnov MILCOM a.s., Praha 6
Trutnov	Poříčí u Trutnova	632/3	ostatní plocha zeleň	DESPED, s.r.o., Trutnov MILCOM a.s., Praha 6
Trutnov	Poříčí u Trutnova	632/4	ostatní plocha ostatní komunikace	DESPED, s.r.o., Trutnov MILCOM a.s., Praha 6
Trutnov	Poříčí u Trutnova	632/9	ostatní plocha zeleň	Šimáček Miroslav
Trutnov	Poříčí u Trutnova	632/14	ostatní plocha zeleň	DESPED, s.r.o., Trutnov
Trutnov	Poříčí u Trutnova	636/5	ostatní plocha ostatní komunikace	MĚSTO TRUTNOV
Trutnov	Poříčí u Trutnova	638/3	ostatní plocha ostatní komunikace	MĚSTO TRUTNOV
Trutnov	Poříčí u Trutnova	1408/1	ostatní plocha dráha	SŽDC, s.o. Praha
Trutnov	Poříčí u Trutnova	1408/3	ostatní plocha ostatní komunikace	MĚSTO TRUTNOV
Trutnov	Poříčí u Trutnova	1408/12	ostatní plocha dráha	SŽDC, s.o. Praha
Trutnov	Poříčí u Trutnova	1457/1	ostatní plocha silnice	Správa silnic KHK
Trutnov	Poříčí u Trutnova	1457/2	ostatní plocha silnice	Správa silnic KHK
Trutnov	Poříčí u Trutnova	1458	ostatní plocha silnice	Správa silnic KHK
Trutnov	Poříčí u Trutnova	1460/1	ostatní plocha silnice	Správa silnic KHK
Trutnov	Poříčí u Trutnova	1510/1	ostatní plocha silnice	Správa silnic KHK

Trutnov	Poříčí u Trutnova	1510/2	ostatní plocha silnice	Správa silnic KHK
Trutnov	Poříčí u Trutnova	1510/32	ostatní plocha silnice	Správa silnic KHK
Trutnov	Poříčí u Trutnova	1510/33	ostatní plocha silnice	Správa silnic KHK
Trutnov	Poříčí u Trutnova	1513/2	vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Povodí Labe, s.p.
Trutnov	Poříčí u Trutnova	1514/1	vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Povodí Labe, s.p.
Trutnov	Poříčí u Trutnova	1514/2	vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Povodí Labe, s.p.
Trutnov	Poříčí u Trutnova	1514/3	vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené	Povodí Labe, s.p.
Trutnov	Poříčí u Trutnova	1527	ostatní plocha dráha	SŽDC, s.o. Praha
Trutnov	Poříčí u Trutnova	1542/1	ostatní plocha ostatní komunikace	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Trutnov	Poříčí u Trutnova	st.p. 146/1	zastavěná plocha a nádvoří	Šimáček Miroslav
Trutnov	Poříčí u Trutnova	st.p. 146/3	zastavěná plocha a nádvoří	DESPED, s.r.o., Trutnov MILCOM a.s., Praha 6
Trutnov	Poříčí u Trutnova	st.p. 199	zastavěná plocha a nádvoří	Adam Josef
Trutnov	Poříčí u Trutnova	st.p. 255	zastavěná plocha a nádvoří	Ing. Kneifel Libor Ing. Mgr. Kneifelová Pavla Kneifel Petr Kneifelová Ilona
Trutnov	Poříčí u Trutnova	st.p. 371	zastavěná plocha a nádvoří	Balcar Martin Balcarová Kamila,
Trutnov	Poříčí u Trutnova	st.p. 430	zastavěná plocha a nádvoří	Matějka Josef

Vyjádření dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Trutnov, odbor výstavby dne 22.03.2016 č.j. 36938/2016 spis.zn. 2016/2278/V/CER.

Stavba obsahuje:

SO.101 Vozovka

Začátek úseku rekonstrukce vozovky se nachází v místě pracovní spáry v křižovatce se silnicí I/14 (ulice Kladská a ulice Petříkovická), v km 0,000, konec úseku je stanoven na konci

obce v km 1,065 mezi uzlovými body A010 - A004. Stávající silnice je obousměrná, dvoupruhová, bez chodníků, s výjimkou začátku úseku, kde se nachází úsek chodníku. Šířka rekonstruované silnice v rozhodující délce (6,50 - 8,00m) je limitována stávající zástavbou. v ostatních úsecích se šířka vozovky pohybuje cca 6,00 a 6,50 m. Jedná se o vozovku silnice v asfaltobetonové úpravě, lemování vozovky novými betonovými obrubníky s přídlažbou z kamenných kostek 2*K10/I.

Rekonstrukce zahrnuje vybudování nových opěrných zdí, kamenných rovinanin, úpravu jednotlivých dopravních napojení na okolní komunikace a vjezdy na okolní pozemky, rekonstrukce a pročistění stávající dešťové kanalizace a rekonstrukce dalších objektů silnice (propustky, uliční vpusti s přípojkami, apod.).

Silnice bude výškově zohledňovat stávající pozemní objekty, sklonové poměry okolních navazujících komunikací. Pod železničním podjezdem bude řešena úprava sklonových poměrů s ohledem na zvětšení světlé podjezdové výšky (na 3,90 m).

Konstrukce vozovky je navrhována pro T.D.Z. V (N.Ú.P. "D1"). Jedná se o asfaltový beton střednězrnný a hrubozrnný, infiltrační postřik s podrcením kamenivem 2/4, štěrky, štěrkoдрť. lemování vozovky bude provedeno betonovými obrubníky ABO 2-15 a přídlažbou 2xK 10/I do betonového lože s opěrkou nebo neopevněnou krajnicí.

Odvodnění vozovky bude zajištěno příčným a podélným sklonem do stávajících (z části nových) uličních vpustí a dále do stávající dešťové silniční kanalizace nebo do silničních příkopů (rigolů), případně do okolního terénu. Příčný sklon vozovky je střešovitý 2,5 % (případně jednostranný 2,5 % - nebo dle situace).

SO.201 Kamenná rovinanina

Na trase silnice II/301 se nachází dvě navrhované kamenné rovinaniny v km 0,449 89 do km 0,512 89 a v km 0,641 12 do km 0,683 16. Opevnění erodované břehové partie Petříkovického potoka bude realizováno těžkou kamennou rovinaninou proměnné tloušťky (od tl. 0,40 m, resp. od 0,60 do 1,30 m) v délce 68,0 m a 42,6 m. Rovnanina je navržena z lomového neopracovaného kamene. Lící strana rovinaniny se pohybuje ve sklonech od 1:1,25 (nebo dle situace). Bude provedeno vyklínování spár mezi jednotlivými kamennými prvky, s proštěrkováním a s urovnáním líce.

SO.202 Opěrná zeď

Ve směrovém oblouku silnice (u obratiště autobusů) je navržena opěrná regulační zeď mezi silnicí a Petříkovickým potokem, a to od km 0,6683 16 do km 0,743 17. Délka opěrné zdi je 56,2 m. Založení opěrné zdi bude provedeno na základovou spáru očištěnou od výkopku, popř. pomocí kotvicích trnů do skalního podloží. Opěrná regulační zeď bude realizována jako monolitická tížná z betonu C 30/37 XC4-XF3 (XA1). Dřík zdi bude vyztužen konstrukční výztuží. Podélný sklon římsy bude dle sklonu silnice. Železobetonová předivná římsa bude zakotvena do tížné zdi kotevními trny profilu R16. Za rubem opěrné zdi bude osazeno ocelové silniční svodidlo. Do římsy opěrné zdi bude ukotveno ocelové silniční zábradlí výšky 1,1 m.

SO.301 Dešťová kanalizace

Jedná se o rekonstrukci dešťové silniční kanalizace s dořešením neodvodněných míst vozovky v trase rekonstruované silnice II/301, mezi uzlovými body A010 - A004 (v ul. Petříkovická). Součástí akce bude i pročistění části stávající silniční dešťové kanalizace. Rekonstrukce dešťové silniční kanalizace s dostavbou je rozdělena na tři úseky. Úsek č. 1 od km 0,265 do km 0,315 v dl. 50 m, úsek č. 2 od km 0,369 do km 0,449 v dl. 89 m, úsek č. 3 od km 0,503 do km 0,570 v dl. 81,2 m.

Dešťová kanalizace bude propojena, přes revizní šachty a s vyústěním do stávající dešťové kanalizace a do Petříkovického potoka (materiál PP žebrované, DN 300mm). Revizní šachty budou řešeny jako typové šachty typu z PP D400, s teleskopickým adaptérem, s litinovým poklopem s rámem a s betonovým prstencem.

Součástí projektové dokumentace je návrh dopravně inženýrských opatření.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**Podmínky vyplývající z příslušných zákonů a vyhlášek:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Stanislav Janák, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0600186; s přednostním respektováním podmínek tohoto stavebního povolení. Ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle § 118 stavebního zákona.
2. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Stavba bude dokončena **do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
4. Při přípravě a provádění stavby nebudou obnaženy základy podpěry mostní konstrukce a opěrné zdi u mostu.
5. V průběhu stavby bude komunikováno se zástupcem vlastníka objektů na st.p.č. 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 565, 566, 567, 876, 877 a 879 v katastrálním území Poříčí u Trutnova.
6. Stavebník je povinen předem ohlásit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a neprodleně ohlásit všechny změny v uvedených skutečnostech.
7. Při stavbě musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
8. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
 - § 22 odst. 2 cit. zákona: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
 - § 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.
9. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
 - § 176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
10. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy

minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005. V zájmovém prostoru staveniště se dle předložených vyjádření nachází podzemní vedení společnosti: ČEZ Distribuce a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., veřejné osvětlení – správce Petr Štěpánský, ČEZ Teplárenská, a.s.

11. V časovém předstihu min. 30 dní bude požádán odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy Městského úřadu Trutnov o stanovení přechodné úpravy provozu pro uzavírku a pro provádění stavebních prací a následně min. 30 dní předem o stanovení místní úpravy provozu po dokončení stavby (v případě opatření obecní povahy min. 90 dní předem). Doklady o stanovení místní úpravy provozu budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
12. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
13. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.
14. Pozemky a stavby dočasně dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich majitelům a správcům.
15. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
16. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (označení stavby, stavebník, zhotovitel, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci a stanovený termín dokončení stavby).
17. V průběhu stavby musí být dodržen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku § 12 odst. 6 části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
18. Stavba smí být užívána jen na základě kolaudačního souhlasu.
19. Stavebník při kontrolní prohlídce předloží tyto doklady: (dle ustanovení § 4, § 122, § 133 stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek stavebního povolení):
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení (k nahlédnutí)
 - dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby
 - doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
 - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci)
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
 - závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
 - doklad o protokolárním předání pozemků dotčených stavbou jejich vlastníkům:
 - stavební deník (k nahlédnutí)
 - geometrický plán (pokud odchází ke změně hranic pozemků)
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby vlastníkem
 - doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění

- doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních vedení inženýrských sítí, v opačném případě předložit zápisy (protokoly) o provedených kontrolách dotčených sítí technického
 - doklad o provedení archeologického dozoru při provádění zemních prací, popř. doklad o oznámení zahájení zemních prací organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů
 - pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce
 - stanovení místní (přechodné) úpravy provozu, na základě, které bylo realizováno VDZ a SDZ
 - další doklady vyplývající ze stavebního povolení
20. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
21. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
22. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku. (§ 156 stavebního zákona).

Podmínky vyplývající z následující vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení, komunikací, toků, dotčených pozemků a staveb a ostatních účastníků řízení:

23. Vyjádření společnosti ČEZ, a. s., zast. OJ Elektrárny Poříčí ze dne 02.09.2016
- K objízdě trase bude využita pouze panelová komunikace z ul. Petříkovická (II/301), vedená příčně přes hrázový systém I až po hráz I/11, a asfaltová komunikace po hrázi III/5, hrázového systému III, navazující na ul. Debrnskou. Ostatní komunikace v rámci areálu složiště Debrné nebudou za tímto účelem využívány,
 - Investor akce („Rekonstrukce silnice II/301, Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická“) nese veškeré náklady spočívající v potřebné úpravě a technickém zabezpečení komunikací v areálu složiště Debrné pro daný účel,
 - Vlastník stavby odkaliště Debrné, ČEZ, a.s., organizační jednotka Elektrárny Poříčí (dále jen ČEZ EPO) bude včas informován o zahájení provádění stavebních úprav předmětných komunikací a o zahájení provozu na objízdě trase, a to pro každý případ zvlášť, vždy nejpozději týden před zahájením.
 - ČEZ EPO požaduje v rámci stavebních úprav předmětných komunikací provést zabezpečení technologického potrubí vedeného pod mostkem na hrázi I/11, umístěním betonové zábrany, aby nemohlo dojít k jeho mechanickému poškození,
 - ČEZ EPO upozorňuje na nutnost provedení odstranění vyčnívající armatury z komunikace mezi hrázemi I/11 a III/5, s následným zásypem štěrkem.
24. Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne 24.04.2016 č.j. 8398/2016-SŽDC OŘ HKR-ÚT:
- Stavebními pracemi nesmí dojít ke snížení podjezdné (světlé) výšky pod drážními mosty. Před zahájením a po ukončení prací pod mostním objektem v Žkm 1405 trati Trutnov - Teplice bude Zhotovitelem provedeno geodetické zaměření stávající nivelety Vozovky (střed a oba okraje). Výsledek bude protokolárně předán SŽDC. V minimálně 15 denním předstihu před zahájením stavby bude jako drážní dohled vyrozuměn místní správce Správy mostů a tunelů OŘ HKR - Ing. Vašátko, tel.: 602 175 113. Rozsah dohledu bude prokazatelně projednán dle předloženého technologického postupu stavebních prací. Pro všechny požadované práce ze strany SŽDC OŘ HKR je třeba zaslat nebo předat písemnou objednávku. Objednávka bude obsahovat identifikační údaje objednavatele, jméno odpovědného pracovníka investora a zhotovitele a jejich telefonní čísla, určení místa a kontraktní údaje o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany pracovníků SŽDC

bude proveden zápis ve stavebním deníku, do kterého si vyhrazujeme právo zápisu. Drážní dohled bude prováděn na náklady objednavatele dohledu.

Prováděcí firma musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedeného odpovědného zástupce SŽDC týkající se bezpečnosti žel. dopravy a Žel. Zařízení.

Při provádění prací musí v obvodu dráhy (na drážních pozemcích) být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění.

Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC, zhotovitel neprodleně o této skutečnosti bude informovat OR HKR a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného omezení drážní dopravy.

Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti. Nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naší správě.

Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.

Vytěžená zemina nebude ukládána na těleso dráhy, přebytečná zemina bude odvezena mimo pozemek SŽDC, který nakonec bude upraven do náležitého, resp. dohodnutého stavu.

Při případném naražení podzemní vody bude tato čerpána mimo odvodňovací zařízení dráhy a pozemky SŽDC. Povrchová voda nesmí být z komunikace sváděna k mostním opěrám a křídům.

Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů do průjezdného profilu dráhy (na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje) vyjma běžného dopravního užívání veřejných komunikací.

Staveniště na pozemcích SŽDC bude řádně zabezpečeno a označeno dle platné legislativy. Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. SŽDC si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.

Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy (ještě před konáním závěrečné kontrolní prohlídky) požádá investor SŽDC o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o souhlasu s provedením prací u dokončené stavby bude kladné vyjádření OR HKR.

Veškeré změny v projektové dokumentaci v OP dráhy musí být SŽDC předem písemně odsouhlaseny.

25. Vyjádření Vodovodů a kanalizací Trutnov, a.s. ze dne 17.06.2016:

Bude dodržena projektová dokumentace.

Budou časově zkoordinovány stavby rekonstrukce silnice a rekonstrukce vodovodního řadu a splaškové kanalizace.

26. Vyjádření Českého rybářského svazu, z. s., Východočeský územní svaz, Východočeský územní svaz Hradec Králové ze dne 23.01.2015 značka 11.43/15:

Je nutné 14 dní před započítáním stavby bude informován MO ČRS Trutnov.

Bude domluven termín a výše úhrady za provedení odlovu.

Během stavby budou přijata taková opatření, která zamezí úniku cementovápených a ostatních, rybám škodlivých látek do Petříkovického potoka.

27. Vyjádření Lesů České republiky, s.p. ze dne 26.08.2016 č.j. LCR172/001268/2016:

- nejpozději před zahájením stavby bude uzavřena s Lesy ČR nájemní smlouva osvědčující právo stavby dle stavebního zákona, popřípadě smlouva o právu provést stavbu

- v terénu bude k zahájení a ukončení akce přizvána K. Metelková DiS (725 257 497) a Ing. Čaniga (724 524 333), bude potvrzeno písemně, protokol zajistí stavebník

- předmětný pozemek p.č.551/2 o výměře 745 m² je předmětem řízení o prodeji s městem Trutnov, pokud však prodej nebude do doby kolaudace uskutečněn, požadujeme dotčenou část pozemku majetkoprávně vypořádat zřízením věcné břemene-služebnosti, budoucí oprávněný z VB předloží geometrický plán pro zřízení věcného břemene a návrh smlouvy, AM cena bude stanovena na základě znaleckého posudku - zajistí oprávněný.

- 28.** Stanovisko Regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové ze dne 03.03.2016 č.j. 8-63/2016-5512HK:
Při uzavírce silnice II/301, požadujeme tuto skutečnost oznámit ReStř VD Hradec Králové min. 3 týdny předem.
- 29.** Vyjádření Města Trutnova, zastoupeného Ing. Radkem Hojným, vedoucím odboru majetku města ze dne 08.04.2016 značka 2016/2480/M/PEI:
- do doby povolení stavby si investor (jeho zástupce) v rámci přípravy akce a legalizace předmětných záborů této stavby zajistí na odboru majetku, oddělení pozemků, uzavření smlouvy o právu provést stavbu na záborů trvalé a dočasné v rozsahu dle předložené projektové dokumentace (odp. proj, stavby Ing. S. Janák, zpr. 02.2016, st. DSP a PDPS, zak. číslo 004/16) s tím, že majetkoprávní vypořádání záborů bude provedeno následně po dokončení stavby
 - stavební činnost bude organizována tak, aby v jejím průběhu nedocházelo ke znečišťování veřejných ploch a prostor, příp. ostatních pozemků města Trutnova stavebními a jinými odpadovými materiály
 - při provádění předmětných prací na komunikacích nesmějí být pokáceny, ani poškozeny stávající stromy a ostatní zeleň, nebo poškozena technická zařízení na pozemcích města Trutnova, v rámci stavby musí být obnoveno veškeré dotčené trvalé dopravní značení
 - při přípravě a realizaci stavby musí být respektovány a splněny podmínky vyjádření správce městských komunikací a městské zeleně, TS Trutnov, které si k této akci vyžádáte
 - ke komunikacím města, k dešťové kanalizaci a veřejnému osvětlení se samostatně vyjádří jejich správci
 - příprava a realizace stavby musí být v souladu s podmínkami vyjádření Technických služeb Trutnov s.r.o. (tel.: 499 739 41 1) a správce veřejného osvětlení města Trutnova, F. Štěpánský a Fišer, Elektromontáže Trutnov (tel. 499 813 285), které si v rámci přípravy vyžádáte
 - prováděnými stavebními úpravami v rámci stavby nesmějí být poškozeny nebo negativně ovlivněny nemovitosti ve vlastnictví města Trutnova a vodní režim odtoku povrchových vod
 - případný zábor městských pozemků pro zařízení staveniště zhotovitele musí být projednán s oddělením pozemků, odboru majetku MěÚ Trutnov, s paní Šitinovou (paní Možíšovou)
 - všechny dotčené pozemky, komunikace, v majetku města Trutnova musí být po zásahu a dokončení prací uvedeny do původního (resp. projektovaného nebo předepsaného) stavu a protokolárně předány zpět městu Trutnov (jejich správci TStrutnov)
 - případné škody způsobené na majetku města Trutnova, v souvislosti s realizací výše uvedené stavby, musejí být neprodleně odstraněny na náklady investora (zhotovitele) stavby
- 30.** Vyjádření Technických služeb Trutnov, s.r.o. ze dne 27.05.2016:
- Před zahájením prací s námi sepiše provádějící organizace nebo investor smlouvu o pronájmu zájmového území k provádění prací. Podmínky uvedení komunikace do původního stavu budou dojednány a stanoveny v této smlouvě.
 - Po ukončení prací a uvedení do předešlého stavu předá protokolárně zájmové území provádějící organizace zpět TStrutnov s.r.o.
 - Do výkopu rýhy ve vozovce nebo chodníku nebude ukládán původní výkopek, zásyp rýhy bude prováděn štěrkodrti nebo obdobným dobře hutnitelným materiálem. Zásyp bude hutněn po vrstvách max. 20 cm.
 - Zásah do komunikace nesmí být prováděn v době od 1. 11. do 31.3.
 - Při provádění prací nesmí docházet k znečišťování místních komunikací. - Případné znečištění je nutno bez vyzvání a bezodkladně odstranit na náklady stavebníka. V případě poškození přilehlého pozemku ve vlastnictví Města Trutnova bude tento pozemek po ukončení stavby upraven na náklady stavebníka.
 - Při výstavbě budou použity takové stroje a vozidla, aby nedocházelo k poškození místních komunikací.
- 31.** Vyjádření firmy Petr Štěpánský – Elektromontáže ze dne 09.05.2016:
Před započítáním prací nutno vytyčit kabely veřejného osvětlení
- 32.** Vyjádření Vodovodů a kanalizací Trutnov, a.s. ze dne 17.06.2016:
Bude dodržena projektová dokumentace.
Budou časově zkoordinovány stavby rekonstrukce silnice a rekonstrukce vodovodního řadu a splaškové kanalizace.

33. Vyjádření Povodí Labe, státní podnik ze dne 13.06.2016 č.j. PVZ16/10131/Vn/0:

- Na základě předložení požadovaných detailních výkresů řezů jednotlivých stavebních objektů, včetně vyobrazení stávajícího profilu koryta bylo prověřeno, že umístěním navrhovaných objektů nedojde ke zmenšení stávajících průtočných profilů koryt dotčených Vodních toků.
- Vzhledem k charakteru plánovaných prací prováděných ve vodních tocích je nutné našemu státnímu podniku před vstupem do jejich koryt předložit k vyjádření povodňový plán po dobu výstavby. Do povodňového plánu požadujeme zahrnout popis veškeré stavební činnosti v korytě toku, a to včetně způsobu převedení povrchových vod mimo stavební prostor (manipulace s vodou).
- Umisťovaná opevnění nesmí být provedena z takového materiálu, který by mohl negativně ovlivnit chemismus povrchových vod (např. vápenec).
- Veškeré dokončovací zásypy v korytě toku nebo jeho těsném okolí musí být provedeny hutněnou zeminou a osety travním semenem. V žádném případě nesmí být použit štěrkový zásyp.
- Po provedení objektů v korytech vodních toků požadujeme přizvat pracovníka závodu Jablonec nad Nisou k jejich kontrole.
- Vybudované stavební objekty zůstanou součástí komunikace a budou v majetku vlastníka (investora) stavby.

34. Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 07.03.2016 č.j. POS 292/16:

- Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
- SEK bude nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, vjezdy na pozemek, parkovacím stáním, autobusovým zálivem, oplocením s podezdívkou apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m oří dodržení prost. Normy ČSN 73 6005.
- Při uložení IS do souběhu s trasou SEK bude nutno dodržet prost. Normy ČSN 73 6005.
- SEK může přecházet (křížit) komunikace, parkovací stání apod. max. pod úhlem 45° a to v přímém směru, kabelová spojka nesmí být umístěna v tělese pojezdové komunikace.
- Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK (1,5 m na každou stranu od krajního vedení), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK.
- SEK nesmí být uložena podélně pod obrubníkem a jeho betonovou patkou.
- V případě změn prostorového uspořádání komunikací, vjezdů, křižovatek, vzniků nových parkovacích míst podél chodníků apod., je nutno SEK uložit do chráničky (prodloužit stávající chráničku) a případně SEK zahloubit do předepsaného hloubkového krytí v pojezdových komunikacích.
- Případnou stranovou nebo hloubkovou přeložku je nutno realizovat dle pravidel pro provedení překládky viz Příloha č. 1.
- V souladu s ustanovením §104 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., nese veškeré náklady spojené s překládkou SEK (a jejich ochranou před poškozením) stavebník, který překládku vyvolal.
- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN a.s.
- Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o dílo k realizaci překládky SEK.
- Na jednodušší formu řešení překládky SEK stačí „Objednávka prací“. (Přeložení bez přerušení provozu nebo přeložení jen koncového rozvaděče, bez zásahu do nemovitosti třetí strany, apod.)
- Smlouvu o dílo s Vámi uzavře Specialista pro výstavbu sítě p. Církli Tomáš tel. č. 724 066 486, tomas.cirkli@cetin.cz
- Ve formě řešení překládky „Objednávka prací“ nebo dle potřeby kdykoliv v čase pracovní doby (08:00 – 14:00), kontaktujte pracovníka ochrany sítě Bůta Jiří, tel. 602 485 857, pracoviště Ak. Bedrny 10/365 Hradec Králové 500 03, adresa pro dodání zásilek, CETIN a.s. Olšanská 2681/6, Praha – Žižkov (Praha 3), PSČ 130 00

35. Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 08.03.2016 značka 123/2016:

- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.“ v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 501 10-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou: DiK Janák s.r.o. Trutnov

- Doplnující podmínky dle místních podmínek: Rekonstrukcí a opravou silnice nesmí dojít k ohrožení stability podpěrných bodů venkovního elektrického vedení VN 35 kV a VVN 110 kV a ke snížení výšky vodičů nad silnicí.

- Rekonstrukcí silnice nedojde k poškození kabelů NN a ke změně jejich uložení a krytí. Nesmí dojít k poškození uzemnění. Křížení vodovodu a kanalizace s podzemními kabely NN musí odpovídat prostorové normě CSN 736005.

- V případě zjištění (po provedení přesného vytyčení v terénu a provedení sond), že kabelové vedení neodpovídá svým uložení podmínkám výše uvedených technických norem, požádá investor o jejich přeložení a to formou přeložky dle zákona 458/2000 Sb. § 47.

- Upozorňujeme, že v dotčeném prostoru se nachází venkovní vedení NN provedené izolovanými vodiči AES a holými AlFe. Na uvedené vedení se nevztahuje ochranné pásmo dle zákona 458/2000 Sb. Stavba bude provedena tak, aby neohrožovala stabilitu podpěrných bodů. Křížení bude provedeno dle příslušných technických norem především PNE 333302. Stavební práce budou prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost a spolehlivý provoz vedení ani osob pohybujících se v blízkosti uvedeného vedení. Stavbou nedojde ke snížení výšky vodičů nad terénem. V případě požadavku na přeložení bude postupováno dle zákona 458/2000 Sb.

- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.

- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.

- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 5011.0-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.

- S ohledem k provádění, prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.

- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.

- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.

- Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení CEZ ICT Services, a.s.

- Při dotčení nemovitosti DSO. V případě souhlasu se stavbou umístěnou na nemovitostech CEZ Distribuce a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu je žadatel povinen, vypořádat užívací vztah k dotčeným nemovitostem to před započítím stavby.

- Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:

- 36.** Závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Praha ze dne 16.09.2016 značka MP-SOP1895/16-2/Bj, DUCR-57406/16/Bj:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
 - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
 - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
- 37.** Závazné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odbor životního prostředí ze dne 29.06.2016 č.j. 76347/2016:
- Akce musí být prováděna tak, aby bylo maximálně sníženo nebezpečí oslabení ekologicko-stabilizační funkce lesa a vodního toku Líčná, Petříkovického potoka.
 - Při rekonstrukci silnice (včetně dešťové kanalizace, chodníků, přechodů pro chodce, dopravního značení, regulační zdi a opevnění svahu, trubních propustků, obratiště, veřejného osvětlení, ozelenění) musí být přijata taková opatření, aby bylo zabráněno změně chemismu vodního prostředí (únik ropných a stavebních látek a podobně) ve vodním toku a negativnímu dopadu na rostliny a živočichy vázané na toto vodní prostředí.
 - Břehy vodního toku budou po skončení prací uvedeny do řádného stavu dle vyjádření správce toku.
 - Akce bude prováděna podle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář, Revoluční 207, Trutnov, pod číslem zakázky 004/16, z února 2016.
 - Na kácení dřevin rostoucích mimo les, je nutné podat žádost na MěÚ Trutnov, na odboru životního prostředí.
- 38.** Závazné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odbor životního prostředí ze dne 01.07.2016 č.j. 76804/2016:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace stavby „II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická“, vypracované Ing. Stanislavem Janákem, DiK Janák, s.r.o., Trutnov, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 0600186, v únoru 2016, zakázkové číslo 004/16.
 - Stavbou nesmí dojít ke zmenšení stávajícího průtočného profilu koryta vodního toku.
 - Během provádění stavby nesmí dojít k napadání materiálů do koryta. V opačném případě musí být tento materiál z koryta neprodleně odstraněn.
 - Při nepříznivém počasí musí být pravidelně kontrolován stav hladiny toku. V případě předpokladu povodňových průtoků musí být veškerý stavební materiál i technika odstraněny z míst, kde by mohlo dojít k jejich splavení.
 - Během stavebních činností nesmí dojít k ohrožení jakosti vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona, tj. musí být provedena veškerá opatření k zamezení kontaminace terénu, povrchových i podzemních vod ropnými látkami nebo jinými látkami závadnými vodám (pohonné hmoty a provozní kapaliny stavebních strojů) a nevytvrzenými stavebními hmotami. V případě úniku ropných látek je nutné neprodleně provést sanaci postiženého místa, tj. při úniku na nezpevněný terén zasaženou zeminu odtěžit a uložit do nepropustného obalu, při úniku na zpevněné plochy zasypat zasažené místo dostatečným množstvím vhodného sorbentu, v případě úniku do vody ohradit postižené místo a zasypat ho dostatečným množstvím vhodného sorbentu plovoucího po hladině. Po nasáknutí závadných látek sorbent mechanicky odstranit a uložit ho do nepropustného obalu. Obaly s kontaminovaným materiálem musí být zabezpečeny proti následnému úniku obsahu do životního prostředí a proti manipulaci neoprávněnou osobou a musí být předány k likvidaci

jako nebezpečný odpad pouze osobě oprávněné k nakládání s tímto odpadem podle zákona o odpadech.

- V případě havarijního ohrožení nebo zhoršení jakosti povrchových vod únikem ropných látek nebo jiných látek závadných vodám je nutné tuto situaci neprodleně nahlásit Hasičskému záchrannému sboru ČR (nebo Polici ČR) a správci toku.

- Nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v zájmové lokalitě. V korytě vodního toku ani na jeho březích nebude skladován ani ponecháván žádný stavební materiál nebo odpad a nebudou zde parkovat stroje. Je třeba zabezpečit veškerý stavební materiál takovým způsobem, aby v případě ohrožení stavby povodní nemohlo dojít k jeho splavení.

- Realizace stavby musí být nahlášena minimálně 14 dnů předem MO ČRS Trutnov (p. Nohejl, tel. 737889 480) za účelem odlovení rybí obsádky v místě stavby.

- Musí být respektovány podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Labe, státní podnik ze dne 13.06.2016, ó. ... PvZ/16/10131A/η/O.

- Před vstupem do koryta vodního toku bude správci toku předložen k vyjádření povodňový plán pro dobu výstavby. Do povodňového plánu bude zahrnut popis veškeré stavební činnosti v korytě toku, a to včetně způsobu převedení povrchových vod mimo stavební prostor (manipulace s vodou).

- Umisťovaná opevnění nesmí být provedena z takového materiálu, který by mohl negativně ovlivnit

chemismus povrchových vod (např. vápenec).

- Veškeré dokončovací zásypy v korytě toku nebo jeho těsném okolí musí být provedeny hutněnou

zeminou a osety travním semenem. V žádném případě nesmí být použit šterkový zásyp.

- Po provedení objektů v korytech vodních toků bude přizván pracovník závodu Jablonec nad Nisou

(Vladimír Šimek, tel.: 602 108 492) k jejich kontrole, - Vybudované stavební objekty zůstanou součástí komunikace a budou v majetku vlastníka stavby.

- Před započítím prací bude zpracován povodňový plán stavby pro dobu výstavby a předložen spolu s vyjádřením správce toku povodňovému orgánu obce k potvrzení jeho souladu s povodňovým plánem města Trutnova.

- Souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutnou k provedení stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 109 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, jako příslušný speciální stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) obdržel dne 12.08.2016 žádost stavebníka, kterým je Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, ve věci vydání stavebního povolení na stavbu: „II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická, Trutnov, Poříčí,“ na pozemcích uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad zjistil, že žádost neposkytuje dostatečný podklad pro posuzování navrhované stavby. Stavebník byl proto vyzván (výzva ze dne 08.09.2016 č.j. 100491/2016) k jejímu doplnění a stavební úřad současně rozhodl o přerušení řízení (usnesení ze dne 08.09.2016 č.j. 100491/2016). V usnesení o přerušení řízení zároveň stanovil lhůtu k doplnění podkladů, a to do 31.10.2016. Stavebník požádal o prodloužení uvedené lhůty. Stavební úřad tuto lhůtu dne 04.11.2016 usnesením č.j. 124691/2016 prodloužil do 31.12.2016. Řízení bylo zcela doplněno dne 30.12.2016.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 12.01.2017 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil veřejné ústní jednání na den 14.02.2017, současně stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Vyjádření dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Trutnov, odbor výstavby dne 22.03.2016 č.j. 36938/2016 spis.zn. 2016/2278/V/CER.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z následujících hledisek:

- a) *projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí:*

Vyjádření k vydáním rozhodnutí dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Trutnov, odbor výstavby dne 22.03.2016 č.j. 36938/2016 spis.zn. 2016/2278/V/CER. V tomto vyjádření posoudil soulad s územně plánovací dokumentací.

- b) *projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:*

Projektová dokumentace je úplná a přehledná, její členění a obsah jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která dle stanoviska obecného stavebního úřadu nevyžaduje vydání územního rozhodnutí, požadavky na umístování staveb dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území se neuplatní. Vyhláškou, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška č. 104/1997 Sb. Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu, podmínky pro připojování sousedních nemovitostí a komunikací k silnicím jsou splněny. Vzhledem k tomu, že předmětem stavby je i oprava krytů chodníků bude uplatněna vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů, se neuplatní. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby.

- c) *je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:*

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích. Jiné vybavení potřebné k užívání stavby není třeba budovat.

- d) *předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:*

Požadavky dotčených orgánů jsou zpracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř. jsou uvedeny v podmínkách stavebního povolení.

- e) *stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby:*

Vzhledem k tomu, že předmětem stavby je oprava a úprava stávající komunikace II/301 Trutnov a chodníků v ulici Petříkovická a to způsobem výměny krytů, budoucí užívání stavby se nemění. Opravou krytů dojde ke zlepšení stavebně technického stavu komunikací a jejich užitných vlastností. Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky, nelze tedy předpokládat žádné nové účinky plynoucí z budoucího užívání.

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů: (do výčtu doložených podkladů byly zahrnuty pouze podklady týkající se předmětné stavby těch subjektů, které jsou dotčenými orgány a účastníky řízení)

- Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1 – vyjádření dle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 22.03.2016 č.j. 36938/2016.
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, 530 02 Pardubice - závazné stanovisko ze dne 22.03.2016, sp.zn. 50646/2016-8201-OÚZ-PCE.
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov – závazné stanovisko ze dne 14.03.2016 č.j. HSHK-1431-2/2016.
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Horská č.p. 78, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov – vyjádření ze dne 24.03.2016, č.j. KRP-956-67/Čj-20106-051006.
- Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1 – souhrnné stanovisko ze dne 23.03.2016, č.j. 38014/2016.
- Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1 – závazné stanovisko ze dne 29.06.2016, č.j. 76347/2016.
- Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1 – závazné stanovisko ze dne 01.07.2016, č.j. 76804/2016.
- Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, závazné stanovisko ze dne 16.09.2016 značka MP-SOP1895/16-2/Bj, DUCR-57406/16/Bj:
- Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., Revoluční 19, 541 01 Trutnov – vyjádření ze dne 17.06.2016.
- Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 03 Trutnov – stanovisko ze dne 27.05.2016
- RWE Distribuční služby, s.r.o. , Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – vyjádření ze dne 24.11.2015 značka 5001216516.
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 CZECH REPUBLIC a.s. ze dne 03.03.2016 č.j. 550363/16.
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – stanovení podmínek ochrany SEK společnosti CETIN a.s. ze dne 07.03.2016 č.j. POS 292/16.
- Petr Štěpánský, veřejné osvětlení, Spojenecká 68, 541 01 Trutnov – vyjádření ze dne 09.05.2016.
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 03.03.2016 značka 0100536167, 02.03.2016 značka 0100535767, 05.01.2017 značka 0100677019 a 0100677018.
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – souhlas s PD, činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční sítě el. energie ze dne 08.03.2016 značka 123/2016.
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 – sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 03.03.2016 značka 0200418549 a 02.03.2016 značka 0200418211.
- ČEZ, a.s., organizační jednotka Elektrárny Poříčí – vyjádření ze dne 02.09.2016.
- Agentura logistiky. Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové – vyjádření ze dne 03.03.2016 č.j. 8-63/2016-5512HK.
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 – vyjádření ze dne 22.04.2016, č.j. UZSVM/HTU/2693/2016-HTUM.
- Povodí Labe s.p. , Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – vyjádření ze dne 13.06.2016, č.j. PVZ/16/10131/Vn/0.
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 11006/19, 500 08 Hradec Králové – vyjádření ze dne 26.08.2016 č.j. LCR172/001268/2016.
- Město Trutnov, zastoupené Ing. Radkem Hojným, vedoucím odboru majetku města, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov – vyjádření ze dne 08.04.2016 značka 2016/2480/M/PEI.

- Český rybářský svaz, z. s., Východočeský územní svaz, Východočeský územní svaz Hradec Králové, Kovová č.p. 1121, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 – vyjádření ze dne 23.01.2015 značka 11.43/15.
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – vyjádření ze dne 25.04.2016 č.j. 8398/2016 – SŽDC OŘ HKR – ÚT.
- ČD Telematika a.s. – souhrnné stanovisko ze dne 01.04.2016 značka 5422/20016-0.
- Smlouvy o právu provést stavbu s vlastníky dotčených pozemků.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k názoru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku, a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

Účastníci řízení:

- podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (*stavebník, vlastník stavby*):
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
- podle § 109 písm. c) stavebního zákona (*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna*)
Miroslav Šimáček, Pec pod Sněžkou č.p. 177, 542 21 Pec pod Sněžkou
DESPED, s.r.o., Petříkovická 32, 541 02 Trutnov
MILCOM a.s., Ke dvoru 791/12a, Vojkovice, 160 00 Praha 6
Ing. Libor Kneifel, Velké Svatoňovice č.p. 43, 542 35 Velké Svatoňovice
Petr Kneifel, Horská č.p. 58, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov
Mgr. Pavla Kneifelová, Velké Svatoňovice č.p. 43, 542 35 Velké Svatoňovice
Ilona Kneifelová, Horská č.p. 58, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov 1
Martin Balcar, Petříkovická č.p. 345, Poříčí, 541 01 Trutnov 1
Kamila Balcarová, Petříkovická č.p. 345, Poříčí, 541 01 Trutnov 1
Josef Matějka, Petříkovická č.p. 397, Poříčí, 541 01 Trutnov 1
Město Trutnov, zastoupené Ing. Radkem Hojným, vedoucím odboru majetku města, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
Marie Brynychová, Sluneční č.p. 300, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Zdeněk Macejko, Lípová č.p. 506, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Zdenka Macejková, Lípová č.p. 506, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 11006/19, 500 08 Hradec Králové
Jiřinka Příbylová, Bulharská č.p. 56, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
Lenka Foukalová, Podolí č.p. 303, 664 03 Podolí u Brna
Bc. Jan Kuťák, Petříkovická č.p. 346, Poříčí, 541 01 Trutnov 1
Josef Adam, Petříkovická č.p. 189, Poříčí, 541 01 Trutnov 1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
Obec Chvaleč, Chvaleč 231, 542 11 Chvaleč
- podle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona (*vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu*)
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., Revoluční 19, 541 01 Trutnov
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany
Petr Štěpánský, Spojenecká č.p. 68, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1

Český rybářský svaz, z. s., Východočeský územní svaz, Východočeský územní svaz Hradec Králové, Kovová č.p. 1121, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 01 Trutnov
Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
ČEZ, a. s., zast. OJ Elektrárny Poříčí, Kladská 466, 541 03 Trutnov

- podle § 109 odst. e-f) stavebního zákona (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno,*

/dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků se tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí/

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 89, 146/4, 147, 167/2, 168, 184, 189, 195/1, 195/2, 203, 211, 289, 290, 291, 292, 306, 319, 342, 372, 511/3, 568, 842, 843, 876, 877, 1256, parc. č. 145, 146/2, 146/3, 272/6, 282/5, 283/5, 286/3, 288, 294, 297/3, 297/5, 300/3, 510/1, 511/1, 550/1, 553/1, 553/2, 576/1, 576/2, 576/5, 576/6, 576/8, 576/9, 613/2, 613/3, 613/4, 615/1, 615/2, 621, 623, 629/1, 629/4, 632/5, 632/6, 632/15, 632/16, 636/1, 636/2, 636/12, 639/2, 639/3, 651, 1510/13, 1513/3, 1526/2, 1578, 1603, 1604, 1614, 1651, 1679, 1681, 1682, 1705/1 v katastrálním území Poříčí u Trutnova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Trutnov, Poříčí č.p. 34, č.p. 32, č.p. 159, č.p. 109, č.p. 178, č.p. 48, č.p. 186, č.p. 273, č.p. 187, č.p. 201, č.p. 282, č.p. 277, č.p. 280, č.p. 281, č.p. 35, č.p. 299, č.p. 312, č.p. 346, č.p. 502, č.p. 472 a č.p. 518

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Požadavky správců (vlastníků) sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové dokumentaci, případně v podmínkách stavebního povolení.

Stavební úřad nezahrnul do stavebního povolení podmínky z uzavřených smluv, neboť závazky z těchto smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební zákon vymáhat.

Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.

Posouzení námitek, připomínek a vyjádření účastníků řízení:

- Dne 13.02.2017 pod č.j. 16103/2017 obdržel stavební úřad připomínku účastníka řízení paní Jiřinky Příbylové, Bulharská 56, 541 01 Trutnov, ve které uvádí: „požaduji provést v km 1,015 pod stávající silnicí, chráničku DN 150 v délce cca 8 m.“

K této připomínce stavební úřad uvádí, že tato chránička není předmětem dokumentace ani tohoto rozhodnutí a z toho důvodu ji považuje za bezpředmětnou.

- Dne 13.02.2017 pod č.j. 16101/2017 obdržel stavební úřad připomínku účastníka řízení pana Josefa Matějky, Petříkovická 397, 541 03 Trutnov, ve které uvádí: „Dojde-li k realizaci chodníku před domem č.p. 397 požaduji osadit obrubníky na výšku + 50 mm nad upravený živичný povrch vozovky a to v délce 12,0 m. VPD je podsázka obruby 120 mm. Nebude-li chodník realizován ani v budoucnu výšková úprava obrubníku může být ponechána dle PD. Vlevo v km 0,800 sil. staničení je vjezd na lesní pozemky p.p. č. 599/8 a 599/38 patřící Městským lesům Trutnov. Při

silnějších deštích dochází z těchto pozemků ke značnému množství splavování lesního materiálu na vozovku. Žádám Měst. úřad Trutnov o takové opatření, aby nedocházelo k znečišťování komunikace a okolí tímto materiálem. Na toto jsem dopisem upozornil starostu města již v lednu 2013 a opětně 5.9.2016 při vyjádření se k realizaci chodníků.“

K této připomínce stavební úřad uvádí, že tato připomínka se týká navazujících staveb, které nejsou předmětem dokumentace ani tohoto rozhodnutí a z toho důvodu je považuje za bezpředmětné.

Tyto připomínky by měli být projednány při řízení o povolení stavby chodníků, jejichž investorem by bylo Město Trutnov, nikoliv Královéhradecký kraj.

- Dne 14.02.2017 obdržel stavební úřad připomínku společnosti Continental Adršpach s.r.o.: „Závod Continental Adršpach s.r.o. by rád apeloval na možnost rozšíření rekonstrukce ulice Petříkovická, tak aby byla zajištěna průjezdnost nákladních aut s návěsem či přívěsem do maximální nosnosti 24 t do Horního Adršpachu přes Trutnov. To znamená minimální průjezdná - Výška pod dvojicí železničních mostů 4 m. V současné době je vedena veškerá doprava tohoto typu z Náchodské strany přes CHKO Broumovsko a tudíž zasahuje nemalou měrou do převážně turistické oblasti Adršpašsko-Teplických skal. Jsme jeden z největších zaměstnavatelů v regionu a při získávání nových zakázek zde doprava a dostupnost hraje svou roli. V současné době se počet aut do našeho závodu pohybuje v těchto číslech: 2017 Import/Export: celkově v průměru 40 aut/den, z toho cca 12 nákladních aut s nosností do 24t, 18 aut představuje mix od 15t až po 15t. S nárustem nové výroby nádrží do ostřikovačů předpokládáme zvýšení podílu typu nákladních aut s nosností do 24t. Už od roku 2018 předpokládáme nárůst tohoto segmentu až o 30% a v roce 2020 bychom se měli pohybovat na dvojnásobku dnešního počtu. K tomu je také nutné říci, že letošním rokem jsme rozšířili výrobní prostory v areálu firmy PAP Trutnov, kde ke konci roku - bude pracovat až 100 zaměstnanců. Až 4x za den vozíme materiál mezi PAP Trutnov a Continental Adršpach, zde jsme také limitováni nízkým průjezdem a při použití nákladního automobilu 24t nuceni použít objízdovou trasu za vyšší náklady. Rozeslali jsme dotazníky na současné dopravce (viz příloha), jak by jejich rozhodnutí o příjezdové cestě do Adršpachu ovlivnilo zprůjezdnění cesty ze strany Trutnova. Výsledkem této akce je, že cca 55% dopravců by použilo kratší cestu přes Trutnov a 45% by zůstalo u Náchodské varianty. To by znamenalo rovnoměrné rozložení zatížení příjezdových tras do Continental Adršpach. Oslovíme také Správu CHKO Broumovsko a starosty přidružených obcí (Teplice nad Metují, Police, Stárvov.) zda-li chtějí podpořit oprávněnost této žádosti. Pokud již počítáte s úpravou ulice Petříkovická v takovém rozsahu, že umožní průjezd nákladních automobilů s nosností do 24t, považujte prosím tuto žádost za bezpředmětnou.“

Stavební úřad nechal prověřit možnost snížení průjezdné výšky mostu a s přihlédnutím k dodatku technické zprávy vypracovaným Ing. Janákem dne 14.02.2017 musí konstatovat, že této připomínce nelze vyhovět.

- Vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů k podkladům rozhodnutí jsou zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí.

- Další námítky ani připomínky nebyly vzneseny.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové prostřednictvím Městského úřadu Trutnov, odboru výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

(otisk úředního razítka)

(vlastnoruční podpis)

Petr Kotlovský

vedoucí odboru výstavby

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením písemnosti).

Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.trutnov.cz).

1) Vyvěšeno na úřední desce dne: Bude sejmuto dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické úřední desce.

Poplatek

- Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 30.01.2017.

Příloha

- situace

Rozdělovník

(dodejky)

- SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3
- Miroslav Šimáček, Pec pod Sněžkou č.p. 177, 542 21 Pec pod Sněžkou
- DESPED, s.r.o., IDDS: 95gyqrm
- MILCOM a.s., IDDS: z4jrbvf
- Ing. Libor Kneifel, Velké Svatoňovice č.p. 43, 542 35 Velké Svatoňovice
- Petr Kneifel, Horská č.p. 58, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov 1
- Mgr. Pavla Kneifelová, Velké Svatoňovice č.p. 43, 542 35 Velké Svatoňovice

- Ilona Kneifelová, Horská č.p. 58, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov 1
- Martin Balcar, Petříkovická č.p. 345, Poříčí, 541 01 Trutnov 1
- Kamila Balcarová, Petříkovická č.p. 345, Poříčí, 541 01 Trutnov 1
- Josef Matějka, Petříkovická č.p. 397, Poříčí, 541 01 Trutnov 1
- Město Trutnov, zastoupené Ing. Radkem Hojným, vedoucím odboru majetku města, IDDS: 3acbs2c
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
- Marie Brynychová, Sluneční č.p. 300, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
- Zdeněk Macejko, Lípová č.p. 506, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1
- Zdenka Macejková, Lípová č.p. 506, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1
- Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
- Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns
- Jiřinka Příbylová, Bulharská č.p. 56, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Lenka Foukalová, Podolí č.p. 303, 664 03 Podolí u Brna
- Bc. Jan Kuťák, Petříkovická č.p. 346, Poříčí, 541 01 Trutnov 1
- Josef Adam, Petříkovická č.p. 189, Poříčí, 541 01 Trutnov 1
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
- Petr Štěpánský, Spojenecká č.p. 68, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
- Český rybářský svaz, z. s., Východočeský územní svaz, Východočeský územní svaz Hradec Králové, Kovová č.p. 1121, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
- Technické služby Trutnov s.r.o., IDDS: 3cu6jpx
- Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, IDDS: hjyaavk
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t
- Obec Chvaleč, IDDS: vyka32n
- Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., IDDS: 9vus9ea
- ČEZ, a. s., zast. OJ Elektrárny Poříčí, IDDS: yqkc6s6
- dotčené správní úřady
- Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
- Městský úřad Trutnov, odbor výstavby - památková péče, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
- ostatní
- Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

(veřejnou vyhláškou)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 89, 146/4, 147, 167/2, 168, 184, 189, 195/1, 195/2, 203, 211, 289, 290, 291, 292, 306, 319, 342, 372, 511/3, 568, 842, 843, 876, 877, 1256, parc. č. 145, 146/2, 146/3, 272/6, 282/5, 283/5, 286/3, 288, 294, 297/3, 297/5, 300/3, 510/1, 511/1, 550/1, 553/1, 553/2, 576/1, 576/2, 576/5, 576/6, 576/8, 576/9, 613/2, 613/3, 613/4, 615/1, 615/2, 621, 623, 629/1, 629/4, 632/5, 632/6, 632/15, 632/16, 636/1, 636/2, 636/12, 639/2, 639/3, 651, 1510/13, 1513/3, 1526/2, 1578, 1603, 1604, 1614, 1651, 1679, 1681, 1682, 1705/1 v katastrálním území Poříčí u Trutnova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Trutnov, Poříčí č.p. 34, č.p. 32, č.p. 159, č.p. 109, č.p. 178, č.p. 48, č.p. 186, č.p. 273, č.p. 187, č.p. 201, č.p. 282, č.p. 277, č.p. 280, č.p. 281, č.p. 35, č.p. 299, č.p. 312, č.p. 346, č.p. 502, č.p. 472 a č.p. 518