



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: 26443/2017
Spisová zn.: 2017/975/V/KOP
Skartační zn.: V/5
Spisový zn.: 280

Vyřizuje: Petr Kotlovský
Telefon: 499 803 365
E-mail: kotlovsky@trutnov.cz

Datum: 16.03.2017

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

/VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU/

Výroková část

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 03.02.2017 podal **Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, IČO 65993390, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, zastoupené M - PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení

na stavbu:

"I/14 Úpice, oprava silnice"

- objekt SO 134 ochranné ostrůvky

- objekt SO 135 chodníky a nástupní plochy na přechodech pro chodce

na pozemcích parc. č. 216/1, 2111/1, 1590/17, 1551, 1553/1, 1590/5, 288/3, 2113, 2114, 1544/4, 1548/2, 1544/2, 1544/1, 1544/3, 1544/12 a 2116 v katastrálním území Úpice.

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem:

obec	parc.č.	katastrální území	druh pozemku dle KN	vlastník pozemku
Úpice	216/1	Úpice	ostatní komunikace	Město Úpice
Úpice	2111/1	Úpice	silnice	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Úpice	1590/17	Úpice	ostatní komunikace	Město Úpice
Úpice	1551	Úpice	ostatní komunikace	Město Úpice

Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov



Telefon 499 803 111
Fax 499 803 103
IDDS 3acbs2c

www.trutnov.cz

Úpice	1553/1	Úpice	ostatní komunikace	Město Úpice
Úpice	1590/5	Úpice	ostatní komunikace	Město Úpice
Úpice	288/3	Úpice	silnice	Město Úpice
Úpice	2113	Úpice	jiná plocha	Město Úpice
Úpice	2114	Úpice	jiná plocha	Město Úpice
Úpice	1544/4	Úpice	ostatní komunikace	Město Úpice
Úpice	1548/1	Úpice	silnice	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Úpice	1544/2	Úpice	ostatní komunikace	Město Úpice
Úpice	1544/3	Úpice	ostatní komunikace	Město Úpice
Úpice	1544/12	Úpice	ostatní komunikace	Město Úpice
Úpice	2116	Úpice	ostatní komunikace	Město Úpice

Vyjádření dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydal Městský úřad Úpice, odbor výstavby dne 12.12.2016 pod č.j. Úp-3746/2016/RL/.

Popis stavby:

Na řešeném úseku se nachází 5 stávajících přechodů pro chodce s nevyhovující délkou 10 – 20 m. 2 přechody pro chodce jsou řešeny pomocí ochranných ostrůvků, 2 pomocí vysazených chodníkových plochy a 1 pomocí vodorovného dopravního značení.

SO 134 - Ochranné ostrůvky

Stavební objekt SO 134 řeší zvýšení bezpečnosti pohybu pěších pomocí ochranných ostrůvků. Osazení dvou ochranných ostrůvků bude v investici ŘSD ČR, po stavbě bude stavební objekt předán do správy městu Úpice. Z důvodu ochrany chodců budou v místech přechodů pro chodce cca v km 0,290 a km 0,460 navrženy ochranné ostrůvky š. 2,5 m. Šířka jízdního pruhu v místech ostrůvku bude cca 4,1 m. Ostrůvky budou provedeny s povrchem ze zámkové dlažby do lože z drobného kameniva a budou doplněny prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (varovné a signální pásy a vodící pás přechodu). Podkladní vrstva v místech ostrůvku bude ŠDA 0/32. Ochranný ostrůvek bude lemován kamennými obrubníky 250 x 200 mm, které budou v místě přechodu pro chodce sníženy na 20 mm. Obrubník oddělující přechodovou část ochranných dělicích ostrůvků od čel ostrůvků bude proveden šikmým obrubníkem.

Na ochranný ostrůvek navazuje prodloužená pojížděná část z velkých kamenných kostek 160 x 160 mm. Kamenné kostky budou uloženy do lože z kameniva tloušťky 40 mm, podkladní vrstva bude z vrstvy stmelené cementem (SC 0/32 C8110) tloušťky 160 mm. V místě pojížděné části budou osazeny sklopené kamenné obrubníky 250 x 200 mm do betonového lože s opěrou.

Konstrukce ochranných ostrůvků

- Zámková dlažba betonová DL 60 mm ČSN 736131
 - Lože z drobného kameniva L 30 mm ČSN EN 13285
 - Štěrkodrt' ŠDA, 0/32 150 mm ČSN 736126
 - Štěrkodrt' ŠDA, 0/32 200 mm ČSN 736126
- CELKEM. 440 mm

Konstrukce pojížděné části ochranných ostrůvků

- Dlažba z kamenných kostek velkých DL 160 mm ČSN 736131
 - Lože z drobného kameniva L 40 mm ČSN EN 13285
 - Štěrkodrt' ŠDA, 0/32 150 mm ČSN 736126
 - Štěrkodrt' ŠDA, 0/32 150 mm ČSN 736126
- CELKEM 500 mm

SO 135 - Chodníky a nástupní plochy na přechodech pro chodce

Stavební objekt SO 135 řeší zvýšení bezpečnosti pohybu pěších pomocí vysazených chodníkových ploch a úpravy stávajících chodníků v místech ochranných ostrůvků a úpravy přechodu pomocí VDZ. Realizace vysazených chodníkových ploch a všech dalších úprav na komunikacích pro pěší bude v investici města Úpice.

V km 0,800 se nachází stávající přechod pro chodce s délkou cca 10,5 m. Z důvodu rozhledových poměrů u autobusové zastávky a z důvodu malé vzdálenosti od sjezdu k nemovitosti (průjezdnost ověřená obalovými křivkami) nelze v tomto místě osadit ochranný ostrůvek. Délka přechodu pro chodce bude snížena na 7,0 m.

V km 1350 se nachází stávající přechod pro chodce s délkou cca 10,2 m. V případě osazení ochranného ostrůvku by bylo znemožněno objíždění autobusu stojícího v zastávce, proto zde bude provedena vysazená chodníková plocha. Délka přechodu pro chodce bude snížena na 7,0 m. Vysazená chodníková plocha bude mít povrch totožný s přilehlým chodníkem, tzn. V místě asfaltového chodníku bude povrch vysazené chodníkové plochy proveden z ACO 8CH, v místě dlážděného chodníku bude proveden z velkých dlaždic. Součástí SO 135 je doplnění prvků pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (varovné a signální pásy) a snížení obrubníku v místě přechodu pro chodce na 20 mm. Nové silniční obrubníky lemující vysazené chodníkové plochy budou respektovat přilehlé obrubníky, tzn. u vysazené chodníkové plochy v km 0,800 budou provedeny kamenné obrubníky 250x200mm a u vysazené chodníkové plochy v km 1,350 betonové obrubníky 150x250mm. Součástí SO 135 je snížení stávajících silničních obrubníků na přechodech pro chodce v km 0,028, 0,290, 0,460 a 1,170 na +2 cm a realizace varovných a signálních past na stávajícím chodníku, včetně výškové úpravy plochy stávajícího chodníku v místě přechodu pro chodce. U přechodu pro chodce v km 0,460 bude součástí bezbariérových prvků osazení záhonového obrubníku 50 x 200 x 1000 s výškovou nášlapu + 60 mm, na který bude napojen nový signální pás.

Konstrukce dlážděného chodníku

- Zámková dlažba betonová DL 60 mm ČSN 736131
 - Lože z drobného kameniva L 30 mm ČSN EN 13285
 - Štěrkodrt' ŠDA, 0/32 150 mm ČSN 736126
- CELKEM 240 mm

Konstrukce asfaltového chodníku

- Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy ACO 8CH 40 mm ČSN 736131
 - Spoj. postřik emulzí (zb. poj.) PS-E 0.3 kg/m² ČSN 736129
 - Recyklovaný materiál (asf. recyklát) R-mat 60 mm
 - Štěrkodrt' ŠDA, 0/32 150 mm ČSN 736126
- CELKEM 250 mm

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

Podmínky vyplývající z příslušných zákonů a vyhlášek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala Ing. Petra Angelisová, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0013330; s přednostním respektováním podmínek tohoto stavebního povolení. Ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle § 118 stavebního zákona.
2. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Stavba bude dokončena **do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
4. Stavebník je povinen předem ohlásit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a neprodleně ohlásit všechny změny v uvedených skutečnostech.

5. Při stavbě musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
6. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
 - § 22 odst. 2 cit. zákona: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
 - § 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.
7. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
 - § 176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
8. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
9. V časovém předstihu min. 30 dní bude požádán odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy Městského úřadu Trutnov o stanovení přechodné úpravy provozu pro uzavírku a pro provádění stavebních prací a následně min. 30 dní předem o stanovení místní úpravy provozu po dokončení stavby (v případě opatření obecní obecné povahy min. 90 dní předem). Doklady o stanovení místní úpravy provozu budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
10. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
11. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.
12. Pozemky a stavby dočasně dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich majitelům a správcům.
13. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění

bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárnímu zařízení. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.

14. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (označení stavby, stavebník, zhotovitel, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci a stanovený termín dokončení stavby).
15. V průběhu stavby musí být dodržen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku § 12 odst. 6 části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
16. Stavba smí být užívána jen na základě kolaudačního souhlasu.
17. Stavebník při kontrolní prohlídce předloží tyto doklady: (dle ustanovení § 4, § 122, § 133 stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek stavebního povolení):
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení (k nahlédnutí)
 - dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby
 - doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
 - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci)
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
 - závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
 - doklad o protokolárním předání pozemků dotčených stavbou jejich vlastníkům
 - stavební deník
 - geometrický plán (pokud odchází ke změně hranic pozemků)
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby vlastníkem
 - doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění
 - doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních vedení inženýrských sítí, v opačném případě předložit zápisy (protokoly) o provedených kontrolách dotčených sítí technického vybavení
 - doklad o provedení archeologického dozoru při provádění zemních prací, popř. doklad o oznámení zahájení zemních prací organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů
 - pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce
 - stanovení místní (přechodné) úpravy provozu, na základě, které bylo realizováno VDZ a SDZ
 - další doklady vyplývající ze stavebního povolení
18. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.

19. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
20. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku. (§ 156 stavebního zákona).
21. Stavba "I/14 Úpice, oprava silnice"- objekt SO 134 ochranné ostrůvky a objekt SO 135 chodníky a nástupní plochy na přechodech pro chodce, musí být věcně a časově zkoordinována se stavbami podmiňujícími.

Podmínky vyplývající z následující vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení, komunikací, toků, dotčených pozemků a staveb a ostatních účastníků řízení:

22. Vyjádření společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., ze dne 16.12.2016.
 - Požadujeme zvýšené opatrnosti při provádění prací v ochranném pásmu tepelných sítí, které je ze zákona 2,5 m kolmo od hrany potrubí na každou stranu.
23. Stanovisko Regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové ze dne 08.12.2016 č.j. MO 5489/2016-5512HK:
 - Po dobu realizace akce požadujeme zachovat průjezdnost silnice I/14 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdného úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů a vojenských kolon.
 - V případě úplné uzavírky silnice požadujeme zabezpečit objízdné trasy v těchto parametrech – únosnost objektů min. 70 t, směrové poloměry oblouků 20-30 m, podjezdná výška 4,5 m a šířka vozovky 7 m.
 - Při uzavírce silnice, požadujeme tuto skutečnost oznámit ReStř VD Hradec Králové min. 3 týdny předem, včetně navržených objízdnych tras k provedení zvláštních opatření.
24. Budou dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 09.11.2016 značka 09.11.2016.
25. Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 21.11.2016 značka 1089968207:
 - Nesmí být ohrožen provoz stávajících vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
 - Při činnostech prováděných v blízkosti vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN EN 50110-1 a PNE 33 3302, a podmínky uvedené ve vyjádření o existenci energetického zařízení.
 - Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich provozování a údržbu.
 - Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 840 850 860.
 - V případě umístění stavby na nemovitost ČEZ Distribuce a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu žadatel vypořádá užívací vztah k dotčeným nemovitostem, a to před započítáním stavby.
 - V případě že stavba zasáhne do trasy kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude před provedením stavby upravena trasa tohoto vedení. Úprava bude provedena dle §47 zák.458/2000 Sb. jako přeložka zařízení DS na základě samostatně podané žádosti
26. Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 09.11.2016 č.j. POS 1257/16:
 - Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
 - SEK je nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, cyklostezkou, vjezdy na pozemek, parkovacím stáním, autobusovým zálivem, oplocením s podezdívkou apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m oří dodržení prost. Normy ČSN 73 6005.
 - Při uložení IS do souběhu s trasou SEK bude nutno dodržet prost. Normy ČSN 73 6005.
 - SEK může přecházet (křížit) komunikace, parkovací stání apod. max. pod úhlem 45° a to v přímém směru, kabelová spojka nesmí být umístěna v tělese pojízdné komunikace.

- Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK (1,5 m na každou stranu od krajního vedení), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK.
 - SEK nesmí být uložena podélně pod obrubníkem a jeho betonovou patkou.
 - Stávající opěrné body nadzemní SEK ani samotné vedení NSEK nebudou stavbou dotčeny.
 - Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
 - Případná stranová přeložka SEK musí být provedena dle Přílohy č. 1.
 - V případě řešení přeložek s přerušením provozu je nutno kontaktovat vlastníka SEK u metalických kabelů min. 40 pracovních dní předem a u optických min. 90 dní předem.
27. Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 08.12.2016 značka 652/2016:
- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.“ v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
 - Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 501 10-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
 - Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou: M-projekce s.r.o., Hradec Králové
 - Doplňující podmínky dle místních podmínek: Rekonstrukcí a opravou silnice nesmí dojít k ohrožení stability podpěrných bodů venkovního elektrického vedení VN 35 kV a VVN 110 kV a ke snížení výšky vodičů nad silnicí.
 - Rekonstrukcí silnice nedojde k poškození kabelů NN a ke změně jejich uložení a krytí. Nesmí dojít k poškození uzemnění a uzemnění podpěrných bodů VN a NN.
 - V případě zjištění (po provedení přesného vytyčení v terénu a provedení sond), že kabelové vedení neodpovídá svým uložením podmínkám výše uvedených technických norem, požádá investor o jejich přeložení a to formou přeložky dle zákona 458/2000 Sb. § 47.
 - Upozorňujeme, že v dotčeném prostoru se nachází venkovní vedení NN provedené izolovanými vodiči AES a holými vodiči AIFe. Na uvedené vedení se nevztahuje ochranné pásmo dle zákona 458/2000 Sb. Stavba bude provedena tak, aby neohrožovala stabilitu podpěrných bodů. Křížení bude provedeno dle příslušných technických norem především PNE 333302. Stavební práce budou prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost a spolehlivý provoz vedení ani osob pohybujících se v blízkosti uvedeného vedení. Stavbou nedojde ke snížení výšky vodičů nad terénem. V případě požadavku na přeložení bude postupováno dle zákona 458/2000 Sb.
 - Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
 - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
 - Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 5011.0-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
 - S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.

- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.

- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.

- Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

- Při dotčení nemovitosti DSO. V případě souhlasu se stavbou umístěnou na nemovitostech CEZ Distribuce a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu je žadatel povinen, vypořádat užívací vztah k dotčeným nemovitostem to před započítáním stavby.

Stanoviska dotčených orgánů, která je nutno dodržet:

28. Vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát ze dne 23.12.2016 č.j.KRP-494-104/ČJ-2016-0500DP.
29. Vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát ze dne 23.01.2017 č.j.KRP-956-338/ČJ-2016-051006.
30. Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů ze dne 11.01.2017 sp.zn.59311/2016-8201-OÚZ-PCE.
31. Závazné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odbor životního prostředí ze dne 01.02.2017 č.j. 11897/2017.
32. Souhrnné stanovisko Městského úřadu Trutnov, odbor životního prostředí ze dne 10.01.2017 č.j. 4358/2017.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 109 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

Odůvodnění

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, jako příslušný speciální stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) obdržel dne 03.02.2017 žádost stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, IČO 65993390, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, ve věci stavby: "I/14 Úpice, oprava silnice"- objekt SO 134 ochranné ostrůvky a objekt SO 135 chodníky a nástupní plochy na přechodech pro chodce, na pozemcích uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 07.02.2017 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 13.03.2017 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Vyjádření k vydáním rozhodnutí dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Úpice, Odbor výstavby dne 12.12.2016 pod č.j. Úp-3746/2016/RL/.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z následujících hledisek:

- a) *projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí:*

Vyjádření dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydal Městský úřad Úpice, odbor výstavby dne 12.12.2016 pod č.j. Úp-3746/2016/RL/.

- b) *projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:*

Projektová dokumentace je úplná a přehledná, její členění a obsah jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která dle stanoviska obecního stavebního úřadu nevyžaduje vydání územního rozhodnutí, požadavky na umístování staveb dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území se neuplatní. Vyhláškou, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška č. 104/1997 Sb. Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu, podmínky pro připojování sousedních nemovitostí a komunikací k silnicím jsou splněny. Vzhledem k tomu, že předmětem stavby je i oprava krytů chodníků bude uplatněna vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů, se neuplatní. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby.

- c) *je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:*

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích. Jiné vybavení potřebné k užívání stavby není třeba budovat.

- d) *předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:*

Požadavky dotčených orgánů jsou zpracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř. jsou uvedeny v podmínkách stavebního povolení.

- e) *stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby:*

Vzhledem k tomu, že předmětem stavby je oprava a úprava komunikací a to způsobem výměny krytů, budoucí užívání stavby se nemění. Výměnou krytů dojde ke zlepšení stavebně technického stavu komunikací a jejich užitných vlastností. Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky, nelze tedy předpokládat žádné nové účinky plynoucí z budoucího užívání

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k názoru, že rozhodnutím, mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

Účastníci řízení:

- dle § 109 písm. a) /*stavebník*/
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové,
- dle § 109 písm. b) /*vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem*/
- Město Úpice, Pod městem 624, 542 32 Úpice

- dle § 109 písm. d) */vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena/*
 - Technické služby města Úpice, Plickova 842, 542 32 Úpice
 - Městské vodovody a kanalizace Úpice
 - GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
 - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 - Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
 - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
 - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
 - ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany
- dle § 109 písm. e-f) */vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno/*
 - Alena Peterová, Vančurova 388, 542 32 Úpice
 - Jaroslav Petera, Vančurova 388, 542 32 Úpice
 - Josef Záruba, Maxima Gorkého 513, 542 32 Úpice
 - Eva Zárubová, Maxima Gorkého 513, 542 32 Úpice
 - Vlastimil Mann, Na Veselce 117, 542 32 Úpice
 - Eva Mannová, Na Veselce 117, 542 32 Úpice
 - Klaus Bönisch, Na Veselce 117, 542 32 Úpice
 - Helena Bönischová, Na Veselce 117, 542 32 Úpice
 - Zbyněk Faifr, Albánská 198, 551 02 Jaroměř
 - Rudolf Šretr, Velké Svatoňovice 209, 542 35 Velké Svatoňovice
 - Pavel Jeschke, Na Veselce 783, 542 32 Úpice
 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
 - Miroslav Zaňka, Batňovice 282, 542 32 Batňovice
 - Helena Zaňková, Batňovice 282, 542 32 Batňovice
 - Lukáš Bárta, Puškinova 969, 542 32 Úpice
 - J.J.STAV s.r.o., Jaromírova 497/20, 128 00 Praha
 - JOMO s.r.o., Libňatov 98, 542 36 Libňatov
 - Pavel Bárta, Puškinova 969, 542 32 Úpice
 - Vladimír Pitaš, Rychetského 284, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
 - Petr Hofman, Dr. Teuchmanna 527, 542 32 Úpice
 - Martin Hofman, Dr. Teuchmanna 527, 542 32 Úpice
 - Alena Mazalová, Palackého 155, 542 32 Úpice
 - Hana Mrkousová, Palackého 155, 542 32 Úpice
 - František Mazal, Palackého 155, 542 32 Úpice
 - Ladislav Kašpar, Nezvalova 260, 542 32 Úpice
 - Miroslav Vardžik, Nezvalova 432, 542 32 Úpice
 - Jaroslav Falta, Národní 537, 541 01 Trutnov
 - Stanislav Hrubý, Palackého 667, 542 32 Úpice
 - Josef Křech, Palackého 667, 542 32 Úpice,
 - Jiří Dittrich, Potoční 785, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
 - Jiří Jiránek, Palackého 399, 542 32 Úpice
 - Iva Jiránková, Palackého 399, 542 32 Úpice
 - Růžena Václavíková, Jiráskova 939, 542 32 Úpice

V souladu s § 112 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Požadavky správců (vlastníků) sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové dokumentaci, případně v podmínkách stavebního povolení.

Stavební úřad nezahrnul do stavebního povolení podmínky z uzavřených smluv, neboť závazky z těchto smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební zákon vymáhat.

Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.

Posouzení námitek a připomínek účastníků řízení:

Dne 13.03.2017 pod č.j. 25592/2017 obdržel stavební úřad připomínky účastníků řízení Petra Hofman, Dr. Teuchmanna 527, 542 32 Úpice a Martina Hofman, Dr. Teuchmanna 527, 542 32 Úpice, ve znění:

1) Zachování sníženého nájezdu na chodník, pro usnadnění výjezdu z přilehlého dvora domu č.p. 527 bránou, umístěnou u povoleného výjezdu na silnici I/14.

2) Přebudování kanálů umístěných na silnici I/14 v okolí domu č.p. 527. Kanály v okolí domu č.p. 527 nejsou umístěny v nejnižším bodě silnice I/14. Z tohoto důvodu vznikají mezi kanály kaluže, které zasahují především v zimním období až do poloviny jízdního pruhu směrem k mostu 2. odboje. Od projíždějících aut stříká voda na omítku domu č.p. 527 a na chodník vedoucí k nedaleké poště a ohrožuje procházející chodce.

3) Provedení pokládky živičného koberce takovým technologickým postupem, aby nedošlo v blízkosti domu č.p. 527 k přerušení pokládky a v silnici I/14 nevznikaly postupem času příčné trhliny. Při přejíždění těchto trhlin způsobují těžké nákladní automobily otřesy, které se přenášejí do zdí domu, kde způsobují trhliny a zhoršení statiky. Dům č.p. 527 nebyl při své výstavbě staticky uzpůsoben blízkému provozu silnice, protože tam žádná silnice nevedla. Dům, stojící vedle domu č.p. 527, byl při stavbě silnice I/14 zbořen. Proto byla obvodová stěna domu č.p. 527 směrem k silnici slabší a při stavbě silnice I/14 k ní musela být ze statických důvodů přistavěna opěrná zeď.

K výše uvedeným připomínkám stavební úřad uvádí:

Stavební úřad se zabýval těmito připomínkami a musí konstatovat, že se netýkají výše uvedené stavby, respektive objektů SO 134 ochranné ostrůvky a SO 135 chodníky a nástupní plochy na přechodech pro chodce. Tyto připomínky je nutné uplatnit v řízení, které se týká rekonstrukce komunikace samotné. Toto rozhodnutí opravňuje stavebníka provést pouze uvedené objekty, nikoliv rekonstrukci celé komunikace. Vzhledem k uvedenému nezohlednil stavební úřad uvedené připomínky v tomto rozhodnutí.

Další námítky ani připomínky nebyly vzneseny.

Vyjádření účastníků k podkladům rozhodnutí:

Ostatní účastníci řízení se k podkladům nevyjádřili. Požadavky správců (vlastníků) sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové dokumentaci, případně v podmínkách stavebního povolení.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové prostřednictvím Městského úřadu Trutnov, odboru výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však

po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

(otisk úředního razítka)

(vlastnoruční podpis)

Petr Kotlovský
vedoucí odboru výstavby

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením písemnosti).

Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.trutnov.cz).

Městský úřad Úpice je rovněž povinen tuto písemnost vyvěsit na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle správního řádu.

1) Vyvěšeno na úřední desce dne: Bude sejmuto dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické úřední desce.

Příloha:

- situace 6x

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 10.02.2017.

Rozdělovník (dodejky)

- M - PROJEKCE s.r.o., IDDS: wk8u9eq
- Technické služby města Úpice, IDDS: 4ngk958
- Město Úpice, IDDS: v4sbatd
- Městské vodovody a kanalizace Úpice, IDDS: ckkk538
- GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t
- Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
- ČEZ Teplárenská, a.s., IDDS: 943dk9e

dotčené správní úřady

- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, IDDS: 3acbs2c
- Městský úřad Úpice, odbor výstavby, IDDS: v4sbatd
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Trutnov, IDDS: dm5ai4r
- Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, IDDS: hjyaavk
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q

(veřejnou vyhláškou)

- Alena Peterová, Vančurova č.p. 388, 542 32 Úpice
- Jaroslav Petera, Vančurova č.p. 388, 542 32 Úpice
- Josef Záruba, Maxima Gorkého č.p. 513, 542 32 Úpice
- Eva Zárubová, Maxima Gorkého č.p. 513, 542 32 Úpice
- Vlastimil Mann, Na Veselce č.p. 117, 542 32 Úpice
- Eva Mannová, Na Veselce č.p. 117, 542 32 Úpice
- Klaus Bönisch, Na Veselce č.p. 117, 542 32 Úpice
- Helena Bönischová, Na Veselce č.p. 117, 542 32 Úpice
- Zbyněk Faifr, Albánská č.p. 198, Josefov, 551 02 Jaroměř 3
- Rudolf Šretr, Velké Svatoňovice č.p. 209, 542 35 Velké Svatoňovice
- Pavel Jeschke, Na Veselce č.p. 783, 542 32 Úpice
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
- Miroslav Zaňka, Batňovice č.p. 282, 542 32 Úpice
- Helena Zaňková, Batňovice č.p. 282, 542 32 Úpice
- Lukáš Bárta, Puškinova č.p. 969, 542 32 Úpice
- J.J.STAV s.r.o., IDDS: ivtqpww
- JOMO s.r.o., IDDS: hd4jrhk
- Pavel Bárta, Puškinova č.p. 969, 542 32 Úpice
- Vladimír Pitaš, Rychetského č.p. 284, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
- Petr Hofman, Dr. Teuchmanna č.p. 527, 542 32 Úpice
- Martin Hofman, Dr. Teuchmanna č.p. 527, 542 32 Úpice
- Alena Mazalová, Palackého č.p. 155, 542 32 Úpice
- Hana Mrkousová, Palackého č.p. 155, 542 32 Úpice
- František Mazal, Palackého č.p. 155, 542 32 Úpice
- Ladislav Kašpar, Nezvalova č.p. 260, 542 32 Úpice
- Miroslav Vardžik, Nezvalova č.p. 432, 542 32 Úpice
- Jaroslav Falta, Národní č.p. 537, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
- Stanislav Hrubý, Palackého č.p. 667, 542 32 Úpice
- Josef Křech, Palackého č.p. 667, 542 32 Úpice
- Jiří Dittrich, Potoční č.p. 785, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
- Jiří Jiránek, Palackého č.p. 399, 542 32 Úpice

- Iva Jiráňková, Palackého č.p. 399, 542 32 Úpice
- Růžena Václavíková, Jiráskova č.p. 939, 542 32 Úpice